

**Tárgy:** árajánlat

**Feladó:** Rudolf Karika <karikarudolf1989@gmail.com>

**Dátum:** 2021. 11. 22. 14:37

**Címzett:** hivatal@devecser.hu

Tisztelt Önkormányzat !

A megbeszéltek szerint küldöm ajánlatomat klíma készülékekre és azok telepítésére.

Az általam ajánlott gép 3 év teljes körű garanciával rendelkezik  
és fűtésre optimalizált (-22 )

<https://www.sinclair-solutions.com/hu/termek/oldalfali-klimakeszuelek/focus-plus-sorozat/6684-ash-13bif2-053011000003420.html>

Sinclair Bif 2 3,7 kw:	230.000 Ft
Telepítési munkadíj 3 m csőhosszig:	60.000 Ft

Összesen:	290.000 Ft
-----------	------------

Így a 3 db készülék ára: 685.040 + Áfa (184.960,- Ft ) = 870.000 ,- Ft

Várom a válaszukat !

Köszönettel: Karika Rudolf

# ASH-13BIF2

- Ér 2018–2021, FOCUS PLUS sorozat
- Energiaosztály A++ / A+
- Hűtőtéljesítmény 3,5 kW
- Fűtőtéljesítmény 3,7 kW
- Kétoldali kondenzátum-elvezetés
- Vízszintesen és függőlegesen mozgó lamellák
- Rejtett kijelző
- 7 ventilátorsebesség
- Fűtés 8° C funkció
- 3 év garancia
- Új, környezetbarát hűtőközeg: R32
- Wifi modul, mint standard kiegészítő
- SAF-OPWC4 catechin szűrő és SAF-OPWA4 aktív szényszűrő, mint standard kiegészítők
- Cold plazma generátor
- Opcionális: SWC-02 oldalfali vezérlő egyhetes időzítővel

<b>Teljesítmény</b>	Hűtés / Fűtés	3,5 (0,7–4,0) / 3,7 (0,8–4,5) kW	
<b>Tápfeszültség / Frekvencia</b>	Kültéri egység	220 - 240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
<b>Felvett teljesítmény</b>	Hűtés / Fűtés	1,09 / 1,00	kW
<b>Max. telj. felvétel</b>	Hűtés / Fűtés	1,5	kW
<b>Áramfelvétel</b>	Hűtés / Fűtés	5,0 / 4,5	A
<b>Max. áramfelvétel</b>	Hűtés / Fűtés	6,6	A
<b>Energetikai osztály</b>	Hűtés / Fűtés (A, W, C)	A++ / (A+, A+++, B)	-
<b>Pdesign</b>	Hűtés / Fűtés	3,5 / 3,0	kW
<b>SEER / SCOP</b>	-	7,0 / 4,0	W / W
<b>Légszállítás</b>	Belt. egys.	680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390	m3 / h
<b>Légszállítás</b>	Kült. egys.	2200	m3 / h
<b>Akusztikai nyomásszint 1 m-nél</b>	Belt. egys.	42 / 38 / 35 / 32 / 30 / 28 / 26	dB(A)

<b>Akusztikai nyomásszint 1 m-nél</b>	Kült. egys.	52	dB(A)
<b>Akusztikai teljesítményszint</b>	Beltéri egység	57 / 50 / 47 / 44 / 42 / 40 / 38	dB(A)
<b>Akusztikai teljesítményszint</b>	Kültéri egység	62	dB(A)
<b>Párátlanítás</b>	-	1,4	l / h
<b>Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2</b>	-	R32 / 0,7 / 0,47	type / kg / t
<b>Hűtőközeg hozzáadása</b>	-	16	g / m
<b>Csővezetékek átmérője folyadék</b>	Átmérő	1/4 / 6	inch / mm
<b>Csővezetékek átmérője gáz</b>	Átmérő	3/8 / 9,5	inch / mm
<b>Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint</b>	-	5	m
<b>Min. / Max. csőhossz</b>	-	3 / 20	m
<b>Szintkülönbség</b>	-	10	m
<b>Méretek (sz x m x m)</b>	Belt. egys.	845 x 289 x 209	mm
<b>Méretek (sz x m x m)</b>	Kült. egys.	848 x 596 x 320	mm
<b>Doboz méretei (sz x m x m)</b>	Belt. egys.	921 x 379 x 281	mm
<b>Doboz méretei (sz x m x m)</b>	Kült. egys.	881 x 645 x 363	mm
<b>Csomag térfogata</b>	Belt. egys.	0,098	m3
<b>Csomag térfogata</b>	Kült. egys.	0,206	m3
<b>Nettó/bruttó tömeg</b>	Belt. egys.	10,5 / 12,5	kg
<b>Nettó/bruttó tömeg</b>	Kült. egys.	31,0 / 34,0	kg
<b>Beállítható hőmérséklet tartomány</b>	-	16 ~ 30	°C
<b>Üzemi hőmérsékletek tartományok</b>	Hűtés	-15 ~ 43	°C
<b>Üzemi hőmérsékletek tartományok</b>	Fűtés	- 22 ~ 24	°C