

☎ **Értékesítés:** +36 34 514 661
☎ **Alkatrészrendelés:** +36 34 514 660
☎ **Márkaszerviz:** +36 34 514 659

E-mail:
erteakesites@gasztrometal.hu
vida.r@gasztrometal.hu
Mobil: +36703202626

MBH Bank Nyrt.
10300002-40000877-00003285
Közösségi adószám: HU11186353
Adószám: 11186353211

Cím: Devecser Város Önkormányzata
8460 Devecser
Deák tér 1.

Adószám:

Tel.: +36 20 275 3369

E-mail: koroshegyi.hajnalka@devecser.hu

Ügyintézőjük: Kőröshegyi Hajnalka
Ajánlat sorszáma: 0578/2026
Ügyintézőnk: Vida Richard
Dátum: 2026.08.05

Árajánlat

Köszönettel vettük T. Cím megkeresését, melyre az alábbi ajánlatot adjuk:

Poz. szám	Megnevezés	Nettó ár	db	Össz. nettó ár
1.	KG-503 Gasztrometál rozsdamentes burgonyakoptató gép	540 000 Ft	1	540 000 Ft

- a belső koptató felületek könnyen, gyorsan cserélhetők
- a nyílások fedelei elektromosan reteszelték
- a koptatólemezek műgyantába ágyazott korundszemcsékkel vannak bevonva
- a koptatókorongot villanymotor hajtja
- a leválasztott héj a berendezésbe vezetett vízsugárral egy lefolyón keresztül távozik a készülékből

Gyártó: Gasztrometál

Koptatás: ~ 200-300 kg/óra

Egyszeri töltet: ~ 10-12 kg

Vízcsatlakozás: 1/2


Teljesítmény: 0.75 kW

Csatorna csatlakozás: Ø 70 mm

Feszültség: ~ 3N x 400 V, 50 Hz

Méret: 622x529x869 mm

Súly: 52 kg



2.	Szállítás	25 000 Ft	1	25 000 Ft
----	------------------	-----------	---	-----------



vida.r@gasztrometal.hu

0578/2026

Összesen	db	Ár
	Árajánlat összesen :	2 565 000 Ft

Az árak nettó árak és az ÁFÁ-t NEM tartalmazzák!

Szállítási határidő: raktárról azonnal, vagy a megrendeléstől számított 2-4 hét

Fizetési mód: előreutalás

Ajánlat érvényessége: Ajánlatunk 2026.08.19-ig, írásban beérkező megrendelés esetén érvényes.

Az ajánlat írásos megrendelésével a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után, és vállalja a díj megfizetését a megállapodásban foglalt feltételek szerint.

Az ajánlat nem továbbítható és nem hozható nyilvánosságra harmadik fél számára a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

A gépekre, berendezésekre 12 hónap garanciát és folyamatos szervizt biztosítunk.

A víz-, gáz-, elektromos- és csatornahálózat kiépítése a Megrendelő feladata.

Paritás: Ex Works Tatabánya (Vevőink részére a terméket telephelyünkön Tatabányán adjuk át)

Az árajánlatban feltüntetett készletinformációk és szállítási határidők tájékoztató jellegűek!

A gépeket, eszközöket igény szerint le is tudjuk szállítani Önöknek kedvezményes áron.

A készülékek rendeltetési helyére történő szállítási útvonalak biztosítása a megrendelő feladata! (nyílászárók, ajtók)

A beüzemelés helyszínén az 50 kg-nál nagyobb súlyú termékek mozgatása erre vonatkozó megegyezés hiányában a vevő feladata!

Egyes termékeink estében az égéstermék elvezető kéményre kötése és az érintésvédelmi mérés elkészítése a vevő feladata!

Az ajánlatban szereplő összes termék, és azok minden tartozéka és kiegészítője teljesen új!

A cégünknel megrendelt termék, szolgáltatás az írásos készre jelentés után 15 naptári nappal akkor is számlázásra kerül, ha az nem lett elszállítva vagy igénybe véve!

Az ajánlat tárgyát képező tétel megfelel a vonatkozó Európai uniós irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átütemező Magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

A gázüzemű készülékek beüzemelése kizárólag a helyiség hivatalos gáztervének bemutatásával, valamint a gázbekötés és a gázterv egyezőségének igazolása esetén végezhető el.

A szükséges dokumentumok hiányában a beszerelést nem áll módunkban elvégezni. Felhívjuk figyelmét, hogy a gázterv hiánya jogszabályba ütközik, és hatósági eljárást vonhat maga után.

+36 83/510-490 +36 20/539-4098 info@papaigasztro.com



SZOLGÁLTATÁSOK REFERENCIÁK AKTUÁLIS KAPCSOLAT



Készleten %



Előkészítés



Hűtés...



Sűrés - főzés



Cukrászat...



Mosogatás



HENDI - Snack



BAR - Kávézó



Rozsdamentes




Főoldal / Termékek / Előkészítés / Burgonya és zöldség koptatók - GAM és Electrolux

Gasztrometál KG-503 - burgonya koptató kapacitás: 200-300 kg/óra

-7%

Raktáron

2-3 nap



Akciós ár:	548 500 Ft
Akciós bruttó ár:	696 595 Ft
Nettó ár:	589 980 Ft
Bruttó ár:	749 173 Ft
Teljesítmény:	0.75kW/400V
Méret (Sz x Mé x Ma):	622 x 867 x 529 mm
Webshop cikkszám:	KG 503

Kosárba

1

+

Letöltés

Tárgy: Burgonyakoptató burgonyahámozó gép 15kg/töltet 220V ipari Ferrara Professional

Feladó: <balint.gulch@inoxbasis.hu>

Dátum: 2026. 08. 12. 8:13

Címzett: <koroshegyi.hajnalka@devecser.hu>

Kedves Hajnalka!

Köszönjük érdeklődését termékeink iránt, a kért termék egy általunk kizárólagosan forgalmazott és szervizelt darab, de kínai gyártmány. Jól jelzi a termék megbízhatóságát, hogy 2024 óta forgalmazzuk a terméket és még garanciális probléma, szervízigény nem merült fel.

A készletünkön van olyan készülék, ami magyar gyártótól származik, annak ára több, mint duplája a külföldről származó készülék árának:

<https://www.inoxbasis.hu/webaruhaz/zoldseg-elokeszites-20611/burgonyakoptato-ipari-18-20-kg-tolett-gm/>

Amennyiben rendelni szeretnének, vagy bármilyen kérdés merülne fel, elérhető vagyok a 06 70 417 8370-es számon, vagy e-mailben.

Üdvözlettel:

Gülch Bálint



H-9090 Pannonhalma,
Arany János út Központi Major
Mobil: +36 70 417 8370
E-mail: balint.gulch@inoxbasis.hu
Web: www.inoxbasis.hu




 BELÉPÉS  A kosár üres

inox-bázis


 24 éve
 a vendéglátás
 szolgálatában

 BELÉPÉS A kosár üres

10

Zöldszén előkészítés

Hús előkészítés



Burgonyakoptató burgonyahámozó gép 15kg/töltet 220V ipari Ferrara Professional

Termék ID: 01010000102


Márka: Ferrara

Készlet: raktárról azonnal elvihető

✓ Budapest, ✓ Pannonhalma, ✗ Balatonszárszó, ✓ Nagytarcsa

219.000 Ft (Bruttó: 278.130 Ft)





219.000 Ft (Bruttó: 278.130 Ft)

 **Kosárba**

Termékismertető

Technikai adatok

- ▶ A FERRARA professzionális burgonyakoptató - zöldséghámozó gép egy megbízható eszköz a hatékony konyhai előkészületekhez.
- ▶ Burgonyakoptató - zöldséghámozó gép, 15 kg töltetsúly, akár 360 kg/h teljesítmény, 230 V-os tápcsatlakozás
- ▶ 1 db alaptartozék dörzstárcsával. Rozsdamentes acél konstrukció
- ▶ Ajánlott 50-300 adagos konyhák számára.
- ▶ Ez a professzionális burgonyakoptató - zöldséghámozó gép a tökéletes választás azok számára, akik hatékony és megbízható eszközt keresnek a konyhai munkafolyamatok gyorsabbá és egyszerűbbé tételére.
- ▶ A berendezés 15 kg töltetsúlyú, és akár 900 kg/h teljesítményt nyújt, így ideális választás közepes méretű éttermek vagy szállodai konyhák számára.
- ▶ Vezérlőpanellel felszerelt
- ▶ Tartós koptató feület szilícium-karbidal borítva
- ▶ Funkcionális kialakítás és biztonságos használat
- ▶ Rozsdamentes acél konstrukció: a gép strapabíró rozsdamentes acélból készült, így hosszú élettartamot biztosít
- ▶ A vezérlőpanel könnyen kezelhető és vízálló, így ideális konyhai környezetben való használatra

Tárgy: Gasztroker.hu Burgonyakoptató érdeklődés

Feladó: Péter Bendegúz - GASZTROKER.hu <bendeguz@gasztroker.hu>

Dátum: 2026. 08. 05. 13:17

Címzett: "koroshegyihajnalka" <koroshegyi.hajnalka@devecser.hu>

Tisztelt Kőröshegyi Hajnalka!

Köszönjük megtisztelő érdeklődését. A keresett burgonyakoptatók (**Burgonyakoptató gép Rm. (230540), Burgonyakoptató 15kg kapacitás akár 300kg/h (230542), Burgonyakoptató gép Rm. 30kg-600 kg/óra (230541)**) származási országa Kína, de rendelés esetén EU-n belüli raktárról kerülne kiszállításra. Az alkatrészellátásuk a későbbiekben is biztosított, és szintén EU-n belüli raktárról történne.

Ha bármelyik termékünkkel kapcsolatban további kérdése lenne, keressen bizalommal.

Üdvözlettel:

Péter Bendegúz

ügyfélszolgálat - értékesítés



GASZTROKER MAGYARORSZÁG KFT.

+36 20 502 0316

bendeguz@gasztroker.hu

www.gasztroker.hu

 [vCard mentése](#)





GASZTROKER

Ipari konyhai berendezések és eszközök
info@gasztroker.hu +36 20 502 0316

Keresés

Kategóriák

Kapcsolat

Rólunk

Konyhatervázás

Referenciák


Gyakori kérdések

Bemutatók

Előkészítő, feldolgozó gép / Burgonyakoptató

Burgonyakoptató 15kg kapacitás akár 300kg/h

Cikkszám: 230542



Nettó ár: 260 800 Ft
(Bruttó ár: 331 216 Ft)

teljesítmény: 0,75kw / 230V

Részletek

Márka:

Szélesség:

Mélység:

Magasság:

További adatok

Maxima

410 mm

550 mm

1 060 mm

1

Kosárba



Kérjen árajánlatot!

Nagyobb csomag esetén igyekeztünk Önnek kedvező árat adni!

A vásárlás után járó pontok: 6 624 Ft

Összehasonlítás

Kérdés a termékrol

Nyomtat

Állanom



Profil

Kosár

0

Előző termék

Következő termék

VENDI HUNGÁRIA Kft.
H-7100 Szekszárd, Rákóczi u. 164.

Cégnév: Devecser Város Önkormányzata

Cég képviselője: Kőröshegyi Hajnalka
Projekt megnevezése: Burgonyakoptató

Város: Devecser

Irányítószám: 8460

Utca: Deák tér 1.

Telefon: 3369 20/2753369

Fax: -

E-mail: koroshegyi.hajnalka@devecser.hu

Árajánlat száma:

SZ/ÁA/00566/2026
Ügyfélkód: 19.268**Tisztelt Kőröshegyi Hajnalka !**

Köszönettel fogadtuk megírt levelő árajánlatkérését. Az árajánlatban szereplő berendezések újak, első üzembehelyezésűek és rendelkeznek CE vagy Gyártói nyilatkozattal, valamint megfelelnek az Európai Unió és magyar élelmiszerbiztonsági előírásoknak. Ezen berendezésekre vonatkozóan cégünk kereskedői státusszal rendelkezik. Cégünk jelentős szakmai múlttal és tapasztalattal rendelkezik, amely garancia a berendezések minőségére. A berendezések egyediek, csatlakozási pontjainak megadása egyedi kérésre, a megrendelés leadását követően történik. Az árajánlat egyedi megállapodás esetén tartalmazhatja a berendezések helyszínre szállítását, elhelyezését, beüzemelését. A garanciális feltételeinket a gépekhez mellékelt garancia füzetek tartalmazzák. Cégünk országos szakszerviz hálózatral rendelkezik a forgalmazott berendezésekhez, amely egy olyan magas minőségű háttértámogatást és utógondozást jelent, amely biztosítja a folyamatos üzemképességet és a felmerülő működési zavarok, hibák leggyorsabb és legszakszerűbb elhárítását. Az ajánlati csomaghoz különböző szintű szervizszolgáltatást tudunk nyújtani, amely minden esetben egyedi megállapodás eredménye.

Remélem, hogy ajánlatom elnyeri tetszését. Amennyiben kérdésai merülnének fel, kérem forduljon hozzám bizalommal.

Az Ön ajánlatadó kapcsolattartója: Bogár Barnabás

Tel.: +36 74 510 054/ 102 mellék

E-mail: bogar.barnabas@vendi.hu




Szekszárd, 2026.08.06. 0:00




Adószám: 13109721-2-17

EU adószám: HU13109721

Cégjegyzékszám: 17-09-004840

Nr.	Cikkszám	Jellemzők, rövid technológiai leírás	Méret (mm)	Elektr. fesz. (V)	Elektr. telj. (kW)	Gáztelj. (kW)	Egységár	Kedv. ár	db	Nettó összesen
0	 0213010005	 Burgonyakoptató - zöldséhámózó gép dörzstárcsával, 15kg töltetsúly, akár 240 kg/h teljesítmény, 230V, 1db alaptartozék dörzstárcsával. Rozsdamentes acél konstrukció, átlátszó műanyag fedéllel. Vízálló (IP55) érintógombos vezérlőpanel. Programozható időkapcsoló. Biztonsági eszköz, mely leállítja a működést a fedél és az ajtó kinyitásakor. Levehető zuhanycső, amely megkönnyíti a tisztítást. Ajánlott 80-300 adagos konyhák számára. A burgonyakoptatóhoz opcionális tartozékként rendelhető Vágópengés hámózó tárcsa, hagymapucoló tárcsa illetve mosótárcsa (külön rendelendő). Használható burgonyához, hagymához, répához, zellerhez, gumós zöldségekhez, leveles zöldségekhez, gyümölcsökhöz, a zöldség-előkészítési feladatoknak megfelelő tárcsával. Kérjük egyeztessen munkatársainkkal a megfelelő tartozékok kiválasztásában! VTSZ:84386000	440x690x750	230	0,37		1,239.000	1.115.100	1	1.115.100
Megjegyzés: 4-8 hét a beszerzésre www.vendi.hu/0213010005										
0	 0213010012	 Burgonyakoptató dörzstárcsával és dörzskamrával, 15kg töltetsúly, akár 240 kg/h teljesítmény, 230V, 1db alaptartozék dörzstárcsával. Rozsdamentes acél konstrukció, átlátszó műanyag fedéllel. Vízálló érintógombos vezérlőpanel. Programozható időkapcsoló. Biztonsági eszköz, mely leállítja a működést a fedél és az ajtó kinyitásakor. Levehető zuhanycső, amely megkönnyíti a tisztítást. Az elektronikus vezérlés és a motor IP65 szintű védelemmel ellátva. Ajánlott 80-300 adagos konyhák számára. Használható burgonyához, hagymához, répához, zellerhez, gumós zöldségekhez, egyes gyümölcsökhöz. VTSZ:84386000	440x690x750	230	0,37		1.262.800	1.136.520	1	1.136.520
Megjegyzés: 4-8 hét a beszerzésre www.vendi.hu/0213010012										
0	 0213010016	 Burgonyakoptató, 500 kg/óra teljesítmény, egyszeire betölthető mennyiség: 18-20 kg, rozsdamentes kivitel. Vízcsatlakozás: C 1/2". Csatorna csatlakozás: O70mm. A nagy kapacitású konyhákban gazdaságos felhasználási lehetőséget nyújtanak. Koptatófelülete alkalmas az újbúrgonyától a zöldségekig terjedő jó minőségű, kis veszteséggel történő tisztításra. A teljes egészében rozsdamentes kivitel könnyen tisztítható. A betöltőnyílások fedele elektromosan reteszelték. A belső koptató felületek könnyen, gyorsan cserélhetők. VTSZ:84386000	734x634x913	400	0,75		737.000	663.300	1	663.300
Megjegyzés: gyári készletből www.vendi.hu/0213010016										

Nr.	Cikkszám	Jellemzők, rövid technológiai leírás	Méret (mm)	Elektr. fesz. (V)	Elektr. telj. (kW)	Gáztelj. (kW)	Egységár	Kedv. ár	db	Nettó összesen
0	 0213010017	Burgonyakoptató, 300 kg/óra teljesítmény, egyszerre betölthető mennyiség: 10-12 kg, rozsdamentes kivitel. Vízcsatlakozás: C 1/2". Csatorna csatlakozás: Ø70mm. A közepes kapacitású konyhákban gazdaságos felhasználási lehetőséget nyújtanak. Koptatófelülete alkalmas az újburgonyától a zöldségekig terjedő jó minőségű, kis veszteséggel történő tisztításra. A teljes egészében rozsdamentes kivitel könnyen tisztítható. A betöltőnyílások fedele elektromosan reteszelve. A belső koptató felületek könnyen, gyorsan cserélhetők. VTSZ:84386000	622x529x867	400	0,75		660.000	594.000	1	594.000
5		Posta költség					30.000	30.000	1	30.000

Megjegyzés: gyári készletről
www.vendi.hu/0213010017

Nr.	Cikkszám	Jellemzők, rövid technológiai leírás	Méret (mm)	Elektr. fesz. (V)	Elektr. telj. (kW)	Gáztelj. (kW)	Egységár	Kedv. ár	db	Nettó összesen
Teljesítményadatok:										
			Összes villamos teljesítmény:				2,24	kW		
			Bruttó súly:				206,00	kg		
			Össztérfogat:				1,17	m3		
Érvényesség:										
			Az árajánlat érvényességi ideje:				2026.09.06.			
Fizetési feltételek:										
Az áru átadását követően kiállított számlánk alapján kérjük az ellenértéket átutalni bankszámlánkra, 8 nappal a számla kiállítását követően.										
Szállítási feltételek:										
Helyszínre szállítás gyártó partnerünk üzemterületétől a megrendelő által megadott egy szállítási címre! A szállítást tehergépkocsival egy fő, a gépkocsivezető végzi! A szállított termék lerakodásához és mozgatásához szükséges emberi vagy gépi erő biztosítása a megrendelő feladata, az a szállítási költségünk nem tartalmazza!										
Garanciális feltételek:										
			Általános garancia:				12	hónap		
Egyéb megjegyzés:										
Várható szállítási határidő kb. 1-8 hét a rendelés leadását követően. A megadott szállítási határidő tájékoztató jellegű! Pontos szállítási határidőt a gyártó visszaigazolását követően tudunk adni. Árainkat 370 Ft/EUR árfolyamig tartjuk fenn! Az árfolyam tekintetében minden esetben a Raiffeisen Bank deviza eladási árfolyamát tekintjük mérvadó adatnak! Ajánlati áraink normál gazdasági működési környezetre vonatkozó informális árak melyek "Vis maior" helyzetben, mint pl. a Korona vírus, háborús helyzetből fakadó, előre nem tervezhető, a gazdasági körülményeket befolyásoló változások esetén, változhatnak! MEGRENDELŐ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY EZEKNEK A KÖRÜLMÉNYEKNEK KÖVETKEZTÉBEN A MEGRENDELÉSKOR RÖGZÍTETT ÁRAK INFORMÁLIS ÁRAK ÉS A TELJESÜLÉSKOR ÉRVÉNYES ÁRFOLYAMON KERÜLNEK AKTUALIZÁLÁSRA ÉS EBBEN AZ ESETBEN A MEGRENDELÉS TELJESÜLÉSI SZAKASZÁBAN IS VÁLTOZHATNAK! Az ajánlatban szereplő egyes gépek beüzemelés-kötelezett berendezések, ajánlatunk NEM TARTALMAZZA a beüzemelés költségeit. A beüzemeléssel kapcsolatban elvárt körülmény, hogy a szabványosan kiépített csatlakozási pontok (víz, szennyvíz, elektromos áram) a berendezés közvetlen környezetében, a végleges elhelyezési ponttól kb. 0,5 m távolságban legyenek. Az egyéb, a leirtaktól eltérő körülményekből fakadó költségek a megrendelőt terhelik. Műszaki változtatásokra vonatkozó jog: A forgalmazott termékeinkre a gyártó partnereink kikötik a műszaki változtatásra való jogukat, amelyet előzetes értesítés nélkül is érvényesíthetnek! Ennek megfelelően ezt a jogot mi is fenntartjuk. Nyílás méretek: Kérjük, ellenőrizze a nyílászárók, folyosók méretét! Vegye figyelembe az ajánlatunkban található nagyméretű gépek méreteit, és a berendezések folyosókon, ajtókon vagy egyéb a szállítási útvonalon lévő nyílásokon történő mozgathatóságát! Visszatartásra vonatkozó információ: A feltüntetett árak nem tartalmaznak esetleges visszatartásokból és/vagy megrendelői szolgáltatásokból adódó költségeket! Ezeket a megrendelői adatszolgáltatást követően árazzuk.										

Elektromos berendezések csatlakozási pontjainak kiépítésével kapcsolatban elvárt körülmények:

Adott berendezés teljesítményét figyelembe véve megfelelő kábel keresztmetszet, a teljesítményt figyelembe vevő és az adott áramkört ellátó biztosíték, a készülék bekötését biztosító lengőkábel leválasztó főkapcsolóval szerelve, vagy dugaszoló aljzat csatlakozási pont körüljön szabványosan kiépítésre a berendezés elhelyezési ponttól kb. 0,5 m távolságban. A berendezések bekötési pontjaival kapcsolatos információk az ajánlat sora alatti kék web linkre kattintva az adott termék részletes adatlapjánál weboldalunkon elérhetők, vagy munkatársainktól kérhetők.

Víz és szennyvíz bekötést igénylő berendezések csatlakozási pontjainak kiépítésével kapcsolatban elvárt körülmények:

a víz csatlakozás esetében az adott berendezés adatlapján megjelenő méretezésű hideg és vagy meleg víz csatlakozás sarokszeleppel legyen kiépítve a végleges elhelyezési ponttól kb. 0,5 m távolságban.

A szennyvízcsatlakozás a nem forró vizet kibocsátó berendezések esetében (jéggépek, stb.) PVC, míg a forró vizet kibocsátó berendezések esetében (kombisütők, mosogatógépek, melegentartók stb.) az adott berendezés adatlapján megjelenő méretezésű hőálló PE csöveket felhasználva, búzár beiktatásával kerüljön szabványosan kiépítésre.

A berendezések bekötési pontjaival kapcsolatos információk az ajánlat sora alatti kék web linkre kattintva az adott termék részletes adatlapjánál weboldalunkon elérhetők vagy munkatársainktól kérhetők.

Az egyéb, a leírtaktól eltérő körülményekből fakadó költségek a megrendelőt terhelik.

Általános garancia, és annak értelmezése:

a Vendi Hungária Kft. által forgalmazott termékek az ipari termelő eszköz kategóriába tartoznak. A megrendelés Önök, mint jogi személy, és Cégünk, mint jogi személy között létrejött ügylet, ezért a garanciális szabályok eltérőek az általános fogyasztói cikkek és az általánosan eladó és fogyasztó között alkalmazandó garanciális feltételektől! Cégünk nem forgalmaz általános fogyasztói cikkeit. Az Ön által vásárolni kívánt berendezés az ipari termelőeszköz kategóriába tartozik! A Vendi Hungária Kft. az általa forgalmazott berendezésekre alapesetben 12 hónap általános garanciát vállal (ezek a feltételek egyedi megállapodás esetében módosulhatnak). A garanciavállalás a garanciális körbe tartozó alkatrészekre, azok cseréjével összefüggő szervizdíjra terjed ki, de nem terjed ki a szerviz kiszállási költségére! A szerviz kiszállási díját garanciális meghibásodás esetén is az üzemeltetőnek kell viselnie. A 40 kg alatti berendezések garanciális javítását telephelyeinken végezzük. Ezeknek a kis súlyú berendezéseknek a szervizünkbe történő be- és vissza szállítása az üzemeltető feladata és költsége. Ha a gép meghibásodásának, károsodásának oka az előírásoktól eltérő, nem megfelelő üzemeltetés vagy az elvárható karbantartás elmulasztása, akkor a felferült mulasztás következményeit az üzemeltetőnek kell viselnie (önhibája). A jótállás/"garancia" nem vonatkozik az üzemszerűen kopó alkatrészekre, e kopó alkatrészek által okozott járulékos meghibásodásokra valamint a külső behatás által előidézett meghibásodásokra sem. A Vendi Hungária Kft. üzleti feltételeinek részleteiről itt tájékozódhat: <http://www.vendi.hu/uzleti-feltetelek/>

Az ajánlatunkban szereplő termékekről bővebb információt, csatolt dokumentumokat, termék adatlapot a termék alatt található, ezzel a szöveggel azonos színű hivatkozásra kattintva, vagy annak a web böngészőjébe történő bemásolásával érhet el.

A fenti térfogat-, és súlyadatok csak TÁJÉKOZTATÓ jellegűek, a valóságban a leírtaktól eltérhetnek, melyért felelősséget nem vállalunk!

2026.08.06

