

...../2026.

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2026.09.29. 8:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 8. szám alatti hivatalos helyiségében, Devecser Város Önkormányzata nevében Ferenczi Gábor polgármester, mint ajánlatkérő által Devecser, Attila király utca 8.szám alatti épületben gázkazán beépítése tárgyú kiírásra került és benyújtott ajánlatok bontásakor.

Jelen vannak: ajánlatkérő képviselőjében a jegyzőkönyv mellékletét képező megbízólevél alapján

Rosta Zoltán, a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja,

Molnár András Kadocsa, Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft., igazgató

Bertalan-Szabó Tímea a Pénzügyi Iroda vezetője

Az ajánlatokat tartalmazó beérkezett ajánlatok az alábbiak:

a.) Pölczmann István E.V. (8452 Halimba, Dózsa u. 2.)

A Bíráló Bizottság megállapítja, hogy 1 ajánlat érkezett be, és az ajánlatokat az ajánlattételi határidőn belül nyújtották be. A Bizottság megállapítja továbbá, hogy az ajánlatokat tartalmazó boríték lezárása sértetlen.

A Bíráló Bizottság tagjai az ajánlati felhívásban megadott részszempontok szerint az ajánlatokat megvizsgálták, majd pedig összehasonlították.

Az ajánlatok áttanulmányozását követően jelen lévők kialakították egységes álláspontjukat.

Ajánlattevő	Pölczmann István		
Feladat leírás, minőségi és teljesítési követelmények: Gázkazán beépítése	1		
A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés	1		
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: a kiállított számla alapján utólag a teljesítés igazolását követő 8 napon belül	1		
Ajánlati ár: bruttó	4.153.384 Ft		
Az ajánlathoz csatolt dokumentumok: -	1		


A számlázás módja: - 1 db számla A számla a számlán feltüntetett összegben kerül kifizetésre	1		
Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2026.09.25.	1		
Az ajánlattétel benyújtásának módja: zárt boríték	1		

(részszempontok: megfelel 1 pont, nem felel 0 pont, kivéve ajánlati ár, mely nettó vagy bruttó összegben kerül feltüntetésre)

A Bíráló Bizottság az ajánlatok áttanulmányozását követően az alábbi javaslatot teszi a Képviselő-testület felé: A Bíráló Bizottság Pözlmann István E.V. -val való szerződéskötést javasolja.

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, a Bíráló Bizottság befejezettnek nyilvánítja az ajánlatok bontásával kapcsolatos eljárást.

A jegyzőkönyvet lezártam: 8:17 órakor

.....


Költségvetési Összesítő

Devecser Városi Önkormányzat
Orvosi rendelő
Devecser, Attila király u. 8.
Épületgépészeti munkák

	Anyag:	Munkadíj
Víz - Csatorna szerelés	195 181 Ft	311 800 Ft
Fűtés szerelés	477 037 Ft	601 000 Ft
Gáz szerelési munkák	869 663 Ft	815 700 Ft

Összesen:	1 541 881 Ft	1 728 500 Ft
Anyag + Munkadíj:		3 270 381 Ft
ÁFA 27,00 %		883 003 Ft


Mind összesen: 4 153 384 Ft

Megjegyzés:

- A költségvetés javítási munkát nem tartalmaz!
- A költségvetés 380 Ft/ euro árfolyamig és a kiadástól számított 1 hónapig érvényes!
- A költségvetés módosításának jogát fenntartjuk.

Dátum: 2026.szeptember

Pölcmann István E.V.



PÖLCZMANN ISTVÁN
Víz-gázvezeték és központifűtés szerelő MESTER
8452 Halánbá, Dózsa u. 2.
Adószám: 53931713-2-39
Nyilvántart.sz.: 3664278
Bsz.: 73200093-10001318

Szereléshez szükséges szerelőkömüves munkák,
faláttörések, és földmáttörések kialakítása,
javítási munkák nélkül

1 ./ K-tétel

1,00 db

A: 0 Ft
D: 30 000 Ft0 Ft
30 000 Ft

Réz vezeték,
Vörösrézcső szerelése,
kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel,
cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből,
DN 15

2 ./ 81-006-1.1.1.1.1.4-0243018

SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 18 x 1 mm
15,00 mA: 4 183 Ft
D: 5 000 Ft62 748 Ft
75 000 Ft

Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén, egyedi csővezeték
közvetlen rögzítése téglafalra,
1/2" - 2" átmérő között

3 ./ 88-011-2.1

1,00 klt

A: 10 200 Ft
D: 30 000 Ft10 200 Ft
30 000 Ft

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése
(ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül),
polietilén
csőhéjjal
csupasz kivitelben,
ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag
lezárással,
vagy klipsszel rögzítve,
NÁ 114 mm csőátmérőig
Csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 18 mm

4 ./ 80-001-1.3.2.1.1-0125660

15,00 m

A: 552 Ft
D: 1 200 Ft8 280 Ft
18 000 Ft

Ivóvíz vezeték,
Ötrétegű cső szerelése,
PE-RT/Al/PE-RT anyagból,
préshüvelyes kötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
falhoronyba vagy padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben),
DN 20

5 ./ 81-001-1.3.5.1.1.1.3-0331997

Uponor Uni Pipe előszigetelt cső S6 mm, 25x2,5 50 m, Cikkszám: 1063558
Rákötés meglévő víz rendszerre, lezárása a leválasztandó rendszernek.

2,00 klt

A: 9 096 Ft
D: 12 000 Ft18 192 Ft
24 000 Ft

PÖLCZMANN ISTVÁN
Víz-gázvezeték és központifűtés szerelő MESTER
8452 Halimba, Dózsa u. 2.
Adószám: 53931713-2-39
Nyilv.tart.sz.: 3664278
Bsz.: 73200093-10001318

- PVC lefolyóvezeték szerelése,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel,
cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,
szabadon,
DN 32
6 ./ 81-002-3.2.1.1.1-0131002 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M
2,00 m
A: 982 Ft 1 963 Ft
D: 6 000 Ft 12 000 Ft
- Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető búzelzáró,
padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése
7 ./ 82-009-21.2-0135120 HL21, Csepegtető tölsér DN32 víz- és golyós búzzárral
1,00 db
A: 5 640 Ft 5 640 Ft
D: 9 400 Ft 9 400 Ft
- MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz,
natúr, 16 bar, Csz:
8 ./ 82-001-7.3.2-0130604 2,00 db
A: 2 676 Ft 5 352 Ft
D: 5 000 Ft 10 000 Ft
- Golyós ürítőcsap sárgarézből, felszerelve,
Schell gyármányú
9 ./ 82-121-102-002-31-37132 1/2"
1,00 db
A: 2 736 Ft 2 736 Ft
D: 3 200 Ft 3 200 Ft
- Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy
belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 15
10 ./ 82-001-7.2.3-0121027 szennyfogósűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó
HERZ szennyfogó-sűrő vízre, rozsdamentes szűrő, belső menettel, -10°C-110°C, víz 0°C-110°C, bb. 1/2", Csz: 1266201
1,00 db
A: 3 240 Ft 3 240 Ft
D: 5 300 Ft 5 300 Ft
- Polifoszfát adagoló elhelyezése és bekötése
Dosaphos 250 1/2" Kit - BT
11 ./ K-tétel 1,00 db
A: 28 440 Ft 28 440 Ft
D: 8 000 Ft 8 000 Ft
- Utántöltési pont kialakítása hidegvíz rendszerről
Na 15 méretben, szükséges elzárókkal!
12 ./ K-tétel 1,00 klt
A: 4 200 Ft 4 200 Ft
D: 20 000 Ft 20 000 Ft

PÖLCZMANN ISTVÁN
Víz-gázvezeték és központifűtés szerelő MESTER
8452 Halimba, Dózsa u. 2.
Adószám: 53931713-2-39
Nyilvántart.sz.: 3664278
Bsz.: 73200093-10001318

13 ./ 82-461-101-018-32-75111

Tágulási tartály,
gyári tátozékokkal, felszerelve,
zárt típusú
8 literes vízre , fali tartóval
1,00 db
A: 17 952 Ft
D: 35 600 Ft

17 952 Ft
35 600 Ft

14 ./ K-tétel

Avatatlanelzáró felszerelése, tágulási tartályhoz, A friso típusú
3/4" méretben
1,00 db
A: 5 478 Ft
D: 6 000 Ft

5 478 Ft
6 000 Ft

15 ./ 82-001-7.2.8-0722382

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy
belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 15
biztonsági szerelvény
Flamco Prescor Solar 1/2" membrános biztonsági szelep 160 °C, 6 bar, Rendelési szám: 28311
1,00 db
A: 8 520 Ft
D: 5 300 Ft

8 520 Ft
5 300 Ft

16 ./ K-tétel

kombi gázkazán melegvíz oldali bekötése szükséges szerelvényekkel,
felszerelve NA 20 méretben
1,00 klt
A: 12 240 Ft
D: 20 000 Ft

12 240 Ft
20 000 Ft

Összesen:

195 181 Ft
311 800 Ft



PÖLCZMANN ISTVÁN
Víz- és csatorna szerelési és központifűtés szerelő MESTER
8452 Hátulba, Dózsa u. 2.
Adószám: 53931713-2-39
Nyilvartart.sz.: 3664278
Bsz.: 73200093-10001318

Szereléshez szükséges szerelőköműves munkák,
faláttörések, és földmáttörések kialakítása,
javítási munkák nélkül

17 ./ K-tétel

1,00 db

A: 0 Ft
D: 30000 Ft

0 Ft
30 000 Ft

Fűtési rendszer üritése, a munkálatok megkezdése előtt

18 ./ K-tétel

1,00 klt

A: 0 Ft
D: 20000 Ft

0 Ft
20 000 Ft

Szerelvények leszerelése,
menetes szerelvények,
DN 50 méretig

19 ./ 82-000-1.2.1

2,00 db

A: 0 Ft
D: 4400 Ft

0 Ft
8 800 Ft

Réz vezeték,
Vörösrézcső szerelése,
kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel,
cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből,
DN 20

20 ./ 81-006-1.1.1.1.1.5-0243022 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 22 x 1 mm

15,00 m

A: 5751 Ft
D: 2600 Ft

86 268 Ft
39 000 Ft

Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén, egyedi csővezeték
közvetlen rögzítése téglafalra,
1/2" - 2" átmérő között

21 ./ 88-011-2.1

1,00 klt

A: 11100 Ft
D: 30000 Ft

11 100 Ft
30 000 Ft

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése
(ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül),
polietilén
csőhéjjal
csupasz kivitelben,
ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag
lezárással,
vagy klipsszel rögzítve,
NÁ 114 mm csőátmérőig

22 ./ 80-001-1.3.2.1.1-0125662 Csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 22 mm

15,00 m

A: 644 Ft
D: 1200 Ft

9 653 Ft
18 000 Ft



PÖLZMANN ISTVÁN
Víz- és gázvezeték és központifűtés szerelő MESTER
8452 Halimba, Dózsa u. 2.
Adószám: 53931713-2-39
Nyilvántartási szám: 3664278
Bsz.: 73200093-10001318

23 ./ K-tétel	Csatlakozás meglévő fűtési rendszerre presszes kötéssel. átm 32 Uponor		
	2,00 klt		
	A:	8450 Ft	16 900 Ft
	D:	8000 Ft	16 000 Ft
24 ./ K-tétel	Visszacsapó beépítése meglévő vegyestüzelésű kazán szivattyús kötésébe Szükséges kötőelemekkel		
	1,00 klt		
	A:	12350 Ft	12 350 Ft
	D:	30000 Ft	30 000 Ft
25 ./ 82-552-111-011-86-81112	Ipari hőmérő, felszerelve, PLAN típusú átm. 40x 3/8"- 80°C TA4008003 sz.		
	2,00 db		
	A:	8515 Ft	17 030 Ft
	D:	3200 Ft	6 400 Ft
26 ./ 82-552-111-021-86-81211	Manométer, felszerelve, PLAN MA típusú hátsó csatlakozású átm. 63x 1/4" 4 bar		
	1,00 db		
	A:	3497 Ft	3 497 Ft
	D:	3200 Ft	3 200 Ft
27 ./ 82-121-204-004-31-37111	Gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, ITAP típusú kétoldalon belső menettel 3/4" KB gyolós csap		
	4,00 db		
	A:	3468 Ft	13 872 Ft
	D:	7000 Ft	28 000 Ft
28 ./ 82-121-102-002-31-37132	Golyós ürítőcsap sárgarézből, felszerelve, Schell gyármányú 1/2"		
	2,00 db		
	A:	2736 Ft	5 472 Ft
	D:	3200 Ft	6 400 Ft
29 ./ 82-121-101-001-42-35121	Légtelenítő szelep sárgarézből, felszerelve, Flexvent típusú elzárható kivitelben 1/2"		
	2,00 db		
	A:	2753 Ft	5 506 Ft
	D:	3000 Ft	6 000 Ft

PÖZLMANN ISTVÁN
Víz-gázvezeték és központifűtés szerelő MESTER
8452 Halimba, Dózsa u. 2.
Adószám: 53931713-2-30
Nyilv.tart.sz.: 0664278
Bsz.: 73290093-10001318

- Nedvestengelyű, elektronikusan szabályzott,
fűtési keringtető szivattyú,
menetes kivitelben, hollandis kötéskészlettel,
elektromotorral összeépítve, fűtési csővezetékbe beépítve,
Grundfoss típusú, - PN 10
220 V tápfeszültségre
GRUNDFOS ALPHA1 25-60 180 KERINGETŐ SZIVATTYÚ 9H AC0 220-240V 1" .
1,00 db
A: 49080 Ft 49 080 Ft
D: 15200 Ft 15 200 Ft
- Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika
nedvestengelyű
szivattyúk szerviztartozékai,
csavarzatok
Elzárható szivattyú hollandi
2,00 db
A: 3757 Ft 7 514 Ft
D: 4900 Ft 9 800 Ft
- Utántöltési pont kialakítása hidegvíz rendszerről
Na 15 méretben, szükséges elzárókkal!
1,00 klt
A: 4550 Ft 4 550 Ft
D: 10000 Ft 10 000 Ft
- Gázüzemű fűtő kazán fűtés oldali kötése
1,00 klt
A: 25872 Ft 25 872 Ft
D: 30000 Ft 30 000 Ft
- Tágulási tartály,
gyári tatózékokkal, felszerelve,
zárt típusú
18 literes, fali tartóval
1,00 db
A: 19800 Ft 19 800 Ft
D: 45600 Ft 45 600 Ft
- Avatatlanelzáró felszerelése, tágulási tartályhoz, Afriso típusú
3/4" méretben
1,00 db
A: 5478 Ft 5 478 Ft
D: 6000 Ft 6 000 Ft

PÖLCZMANN ISTVÁN
Víz-gázvezeték és kapcsolódás szerelő MESTER
8452 Halimba, Dózsa u. 2.
Adószám: 53931713-2-39
Nyilv.tart.sz.: 3664278
Bsz.: 73200093-10001318

- 36 ./ 82-007-10.1.1-0375209 Lemezes hőcserélő elhelyezése és bekötése fűtési rendszerbe, fali vagy álló tartószerkezettel, 120 kW teljesítményig, menetes csatlakozással
Forrasztott lemezes hőcserélő szigeteléssel, 40-70 kW, Kondenzációs gázkazán leválasztásához G3/4", rozsdamentes lapokból készült lemezes hőcserélő folyadék-folyadék hőcseréjére alkalmas
használható: kombi kazánoknál, használati melegvíz termelő kazánoknál, padlófűtési rendszerekben és napenergia rendszerekben
teljesítmény: 40 kW
lemezek száma: 40 db
4 x 3/4" csatlakozás
Kiváltva:
1,00 db
A: 30828 Ft **30 828 Ft**
D: 40000 Ft **40 000 Ft**
- 37 ./ 82-001-7.3.3 Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 20
szennyfogósűrő, gázsűrő, iszap- és levegőleválasztó
Flamco Clean Smart mágneses iszapleválasztó 3/4"
1,00 db
A: 36387 Ft **36 387 Ft**
D: 11000 Ft **11 000 Ft**
- 38 ./ 82-001-7.4.3-0121443 Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 20
szennyfogósűrő, gázsűrő, iszap- és levegőleválasztó
ITAP szennyfogó-sűrő 3/4" 0,5 mm,
1,00 db
A: 2665 Ft **2 665 Ft**
D: 7300 Ft **7 300 Ft**
- 39 ./ 82-013-12 Elektronikus szabályozó készülék központifűtés szabályozására, felszerelve, elektromos bekötés nélkül,
Computherm Q72 termosztát
1,00 db
A: 15588 Ft **15 588 Ft**
D: 16000 Ft **16 000 Ft**
- 40 ./ 82-121-203-032-42-36143 Biztonsági szelep sárgarézből, felszerelve.
1/2" 2,5 bar 27020 sz.
1,00 db
A: 2795 Ft **2 795 Ft**
D: 5400 Ft **5 400 Ft**
- 41 ./ 54-016-6.1 Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel,
200 mm külső {átmérő}-ig
1,00 klt
A: 0 Ft **0 Ft**
D: 30000 Ft **30 000 Ft**

PÖLCMANN ISTVÁN
Víz-gázvezeték és központifűtés szerelő MESTER
4834 Hódmezővásárhely, Dózsa u. 2.
Adószám: 53931715-2-39
Nyilvántart.sz.: 3664278
Ész.: 73200099-10001318

42 ./ 82-016-13.1	Próbafűtés, radiátorok besabályozása 23.260 W teljesítményig	
	1,00 db	
	A:	0 Ft
	D:	40000 Ft
		0 Ft
		40 000 Ft
43 ./ 82-013-12	Elektronikus szabályozó készülék központifűtés és használati melegvíz hőmérsékletének szabályozására, felszerelve, elektromos bekötéssel, próbaüzemmel Computherm WPR-100GC szivattyúvezérlő vezetékes hőérzékelővel	
	1,00 db	
	A:	15207 Ft
	D:	22900 Ft
		15 207 Ft
		22 900 Ft
44 ./ K-tétel	Fűtés szereléshez szükséges elektromos szerelési munka Szükséges szerelvényekkel Előírányzat!	
	1,00 klt	
	A:	79625 Ft
	D:	70000 Ft
		79 625 Ft
		70 000 Ft

Összesen:

477 037 Ft
601 000 Ft

PÖLMANN ISTVÁN
Víz-gázvezeték, központi fűtés szerelő MESTER
8*52 Halimba, Dócsa u. 2.
Adószám: 53931713-2-39
Nyilv.tart.sz.: 0664278
Bsz.: 73290093-10001313

Szereléshez szükséges szerelőkömüves munkák,
faláttörések, és fűdémáttörések kialakítása,
javítási munkák nélkül

45 ./ K-tétel

1,00 kltA: 0 Ft
D: 30000 Ft0 Ft
30 000 Ft

19 Költségtérítés tételek

46 ./ K-tétel

Engedélyes gázterv készítése
Megrendelő feladata!**1,00 klt**A: 0 Ft
D: 0 Ft0 Ft
0 FtGázátadási folyamat lebonyolítása
Sziárdsági, és tömörségi nyomáspróba

47 ./ K-tétel

1,00 kltA: 0 Ft
D: 140000 Ft0 Ft
140 000 Ft

Kéményszerői dokumentáció elkészítése

48 ./ K-tétel

1,00 kltA: 0 Ft
D: 85000 Ft0 Ft
85 000 Ft

EPH jegyzőkönyv elkészítése

49 ./ K-tétel

1,00 kltA: 0 Ft
D: 32000 Ft0 Ft
32 000 Ft

81 Épületgépészeti csővezeték szerelése

Gázvezeték,
Rézcső szerelése,
préselt kötésekkel,
cső elhelyezése csőídomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, tartószerkezet nélkül,
DN 20

50 ./ 81-003-1.1.1.1.1.4-0243022 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 22 x 1 mm

20,00 mA: 5309 Ft
D: 5000 Ft106 176 Ft
100 000 Ft

csőídomok elhelyezése,
két oldalon préselt kötéssel,
DN 20

51 ./ 81-003-1.1.1.2.2.4-0245060 Viega Profipress G karmantyú, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 22, Csz.: 346508

3,00 dbA: 1330 Ft
D: 3200 Ft3 989 Ft
9 600 Ft


PÖLCZMANN ISTVÁN
Víz- és gázvezeték és köz- és műtér szerelési MESTER
8452 Hatonba, Dózsa u. 2.
Adószám: 53911713-2-30
Nyilvántartási szám: 3654278
Dsz.: 70200093-10001313

egy oldalon préselt kötéssel,
DN 20
52 ./ 81-003-1.1.1.2.1.4-0245005 Viega Profipress G átm. idom km., kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr),
MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 22x3/4", Csz.: 346164
1,00 db
A: 1764 Ft
D: 2200 Ft
1 764 Ft
2 200 Ft

két oldalon préselt kötéssel,
DN 20
53 ./ 81-003-1.1.1.2.2.4-0245091 Viega Profipress G ív, 90°, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 -
GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 22, Csz.: 345488
12,00 db
A: 1332 Ft
D: 3200 Ft
15 984 Ft
38 400 Ft

Gázvezeték,
Fekete acélcső szerelése,
hegesztett kötésekkel,
cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, tartószerkezettel,
csőátmérő DN 100-méretig,
DN 15-ig
54 ./ 81-003-1.2.1.1.1.1.1-0110000 Vastagfalú, varrat nélküli fekete acélcső, sima, A 37X, 1/2", 21,3x3,2mm
3,00 m
A: 3216 Ft
D: 15000 Ft
9 648 Ft
45 000 Ft

PVC védőcsövek elhelyezése falátvezetéseknekél
átm 40 PVC cső
55 ./ K-tétel
4,00 db
A: 750 Ft
D: 3000 Ft
3 000 Ft
12 000 Ft

82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy
belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 15
gömbcsap, víz- és gázfőcsap
56 ./ 82-001-7.2.2-0133075 MOFÉM Flexum gáz gömbcsap, 1/2"BB névleges nikkelezett, Csz: 113-0065-10
2,00 db
A: 2808 Ft
D: 5300 Ft
5 616 Ft
10 600 Ft

Fali szekrény, mérő és nyomás szabályzó állomás
GF2 TÍPUSÚ SZERELŐLAPOS NYOMÁSSZABÁLYZÓ- ÉS
MÉRŐÁLLOMÁS
(GL) GF-2 fali szabályzó- és mérőszekrény, D22mm rézcsatlakozással
57 ./ K-tétel
1,00 db
A: 59580 Ft
D: 50000 Ft
59 580 Ft
50 000 Ft

PÖZLMANN ISTVÁN
Víz- és gázvezeték elhelyezési és szerelési MESTER
8452 Halamba, Dózsa u. 2.
Adószám: 53911713-2-39
Nyilvántartási szám: 0654278
Csz.: 7320093-10001318

Gáznyomásszabályzó elhelyezése és bekötése
Gázgép EKB-10 G53 gáznyomásszabályzó (Be 0,1-6bar-Ki26,5mbar
Qmax10m3/h)

58 ./ K-tétel

1,00 db

A: 42720 Ft
D: 8800 Ft42 720 Ft
8 800 Ft

Gelencsér R1/2-5/4 Nyomáscsökkentő hollandi+toldal (58011007893)

59 ./ K-tétel

1,00 db

A: 3588 Ft
D: 5500 Ft3 588 Ft
5 500 Ft

Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,
földgázra
vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazan 40 kW teljesítményig
Westen kondenzációs kombi falikazán,
falikazán, zárt
égésterű (60/100), 24 kW

60 ./ 82-010-5.3.1-0345004

Westen Boyler Condens+ 24 fali kondenzációs beépített tárolós gázkazán

1,00 db

A: 532400 Ft
D: 60000 Ft532 400 Ft
60 000 Ft

Gázkészülék szakcég általi beüzemelése

Kiváltva: Westend típusra

1,00 db

A: 0 Ft
D: 100000 Ft0 Ft
100 000 Ft

KW, tartozékokkal,
Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel,
peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, gázoldali bekötés,
inox

62 ./ 82-011-1.1.2.1.3-0240011

bordáscsővel, DN 20 GEBO Eurogas 3/4" inox bordáscső gázra, 0,3-0,8 m

1,00 db

A: 3576 Ft
D: 6600 Ft3 576 Ft
6 600 Ft

Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy
használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkömüves
munka nélkül, füstcsövek 60/100 - 80/125 mm méretben Brilon
koncentrikus csővezeték elemekből:

63 ./ 82-016-14.1.1-0343550

Egyenes füstgáz elvezetőrendszer, 60/100 méretben

- indítóidom, 60/100
- WESTEN PPS ELL.EGYENES 60/100 11951 60/100 : 1 db
- WESTEN PPS TOLDÓ CSŐ 60/100 L=1m 05951 60/100: 1 db
- WESTEN PPS TETŐÁTVEZETŐ 60/100 135813 60/100: 1 db
- WESTEN PPS FERD.BORÍTÁS 60/100 60/100 : 1 db

1,00 db

A: 81623 Ft
D: 80000 Ft81 623 Ft
80 000 Ft

Összesen:

869 663 Ft
815 700 Ft

PÖZLMANN ISTVÁN
Vez. szerelő
8452 Alsónyíra, Dósa u. 2.
Adószám: 83918710-2-32
Nyilvántartási szám: 664278
Bsz.: 73200695-1-3591318